Tinta Amarella grossa = Mourisco 1489Mtp5 Collection Vassal-Montpellier Cl4 ll7 A 13 Tinta amarella grossa









Désignation: Mourisco puebo

Clos Planche 11 Côté 5 Nº 30.1

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 1.9.16 em que 11529.25.

Juntonlanda

Maurisco - freto
Désignation:
Clos Planche Boôté A Nº 38
Vigueur: A
Charge:

8. 1 2/
X
X
X
X
X
X

Désignation: Mourisco prélo

Clos Planche 13côté A N°38

Vigueur: A

Date de mâturité: (12.8.59) o

Charge:

s. 11

A

A

née 1º				is to from			Côté ,	13 A	38 -
	Nombre total	22.3		D !	A T	E S		!	1
1	2	.1.	! \ !	!	!	!		!	!!
2			!!!!	1	!	1		1	1 :
8			! !	!	!	!		!	!
4		• . •	! !		!	!			1
5			: ! • • !		!	!			
	i	ì	1 1	1	- 7	<u>i</u>		1	1
				D le 22	.3.58				

luntmilunti

Tinta Amarella grosa

Désignation : elus 4

Planche 7 côté A Nº 13 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntumlumta

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) faiblement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Harre 4. 5.57

Nº ordre

Juntanlanta

Désignation: Einta amarella grossa

VASSAL CL4 Planche 7 côté No 13 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

huntumlumtu

Désignation binta amarella grossa -

VASSAL planche + côté A No 13 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux A - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remnau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18-6-1958

Centa Gemarella grossa Nº d'ordro Désignation VASSAL El 4 planche 7 côté A Nº 13 souche 1 6 3 4 5. 24 - Grosse O - Moyenne 2 - Petite 3 24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 5 27 - De couleur blane 1 - gris 2 - roso j - rouge 4 - noir 6 27 - Très pruinée 7 - pruinée 🕅 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - ron persistant (2) 29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 6 - côtelée 5. 23 - Rágion embilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore () - coloré 2. 33 - A peau fire 3 - mogenne 6 - épaisse 5. 33 - A pulpe charme 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 🕽 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 5 31 - A pédicelle de couleur : verte 9 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur vorte () - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : sourt 4 - mayor 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égrenouse) : difficile

Juntandunta

Hudren Septembre 58

```
Tinta amarella grassa
Dénomination ......
Planche ..... côté ..... Rang 4.7. A.13. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntumlunti

Rames 11/62

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: Conta Camarella yrona
Origine :
Emplacement: 64. P. Vas. . P. 74 13 . vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: Forme . . . . 1 - 2 -(3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \cdot 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                        : 1-2-3.
                Direction
                         : 4)-(5)
                Médiane/Base : 6-7-8.
```

Juntumlunta

Rennes 58 -